

RUST-OLEUM®

FLOORCOAT PU™

STRAPAZIERFÄHIG LEICHT ANWENDBAR



BODENBESCHICHTUNG AUS EINEM GEBINDE
ALLE FARBEN, HOCHGLANZ UND SEIDENGLANZ

KNOW-HOW TO PROTECT®

ANWENDUNGSBEREICHE



Betonböden



Linienmarkierung



Voranstrich



Holzböden

VORTEILE

BODENBESCHICHTUNG AUS EINEM GEBINDE STRAPAZIERFÄHIG UND LEICHT ANWENDBAR

- ✓ Besonders strapazierfähig dank Polyurethan-Zusatz
- ✓ Hervorragende Fließeigenschaft
- ✓ Alle Farben in Hoch- oder Seidenglanz
- ✓ Hoch ergiebig: 9 m²/Liter pro Schicht
- ✓ Leichte bis mittlere Belastung im Innen- und Außenbereich



Erhältlich in 5 L & 2,5 L

RUST-OLEUM® FLOORCOAT PU™

Technische Daten:

Formel:	Lösemittelhaltig
Ergiebigkeit:	9 m²/Liter
Griffest nach:	4 Stunden
Überstreichbar nach:	24 Stunden
Anwendung:	Pinself, Rolle, Airless-Sprühverfahren
Gebindegrößen:	2,5 L und 5 L
Untergrund:	Beton*, Holz, Mauerwerk, Grundierung

* Flügglätter Beton sollte zunächst mit 7201 Floorcoat PU™ Primer grundiert oder geätzt werden.

WWW.RUST-OLEUM.EU

Light Grau
RAL 7035

Stahl Grau
RAL 7001

Weiß
RAL 9010

Englisch
Rot

Verkehrsgelb
RAL 1023

ColourShop²
ADVANCED COLOUR SYSTEM BY RUST-OLEUM EUROPE

Vollständig färbbar
in Hochglanz und
Seidenglanz

Geringfügige Abweichungen zwischen abgedruckten und gelieferten Farben sind aufgrund von Einschränkungen bei der Druckqualität möglich.

KNOW-HOW TO PROTECT®



FLOORCOAT PU™ GRUNDIERUNG

- ✓ Verbessert die Haftung auf glatten Böden
- ✓ Ideal geeignet für flügelglätten Beton
- ✓ Alternative zum Ätzen oder Strahlen



AUSGEZEICHNETE HAFTUNG OHNE ÄTZEN

Ihr Rust-Oleum® Händler:



@RustOleumEU



/RustOleumEU



/RustOleumEU

RUST-OLEUM®-Produkte werden von Rust-Oleum Europe hergestellt unter der Lizenz von Rust-Oleum International, USA. RUST-OLEUM® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Rust-Oleum Europa. Die Leitlinien in dieser Broschüre werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. © Copyright 2015 Rust-Oleum Europa. Alle Rechte vorbehalten. Die in diesem Katalog gezeigten Bilder können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Rust-Oleum Europe

Kolenbergstraat 23, 3545 Zelem, Belgien

T: +32 (0)13 460 200 F: +32 (0)13 460 201 - info@rust-oleum.eu

WWW.RUST-OLEUM.EU

KNOW-HOW TO PROTECT®

V516.DE - 05.15