

RUST-OLEUM®

FLOORCOAT PU™

**ZEER SLIJTVAST
EENVOUDIG IN GEBRUIK**



**1-COMPONENT VLOERCOATING
IEDERE KLEUR, HOOG- EN ZIJDEGLANS**

KNOW-HOW TO PROTECT®

ONDERGRONDEN



Betonnen vloeren



Lijnmarkering



Oude verflagen



Houten vloeren

RUST-OLEUM® FLOORCOAT PU™

Technische informatie

Formulatie:	Oplosmiddelbasis
Verbruik:	9 m²/L
Kleefvrij:	4 uur
Overschilderbaar na:	24 uur
Aanbrengen met:	Kwast, roller of Airless
Verpakkingsmaten:	2,5L & 5L
Ondergronden:	Beton*, hout, stenen, intacte verflagen

* Gevlinderd beton moet eerst behandeld worden met 7201 Floorcoat PU™ Primer of ge-est.

WWW.RUST-OLEUM.EU

VOORDELEN

1-COMPONENT VLOERCOATING ZEER SLIJTVAST & EENVOUDIG IN GEBRUIK

- ✓ Extra slijtvast door toevoeging van polyurethaan
- ✓ Uitstekende vloei
- ✓ Iedere kleur in hoog- of zijdeglans
- ✓ Licht tot middelzwaar verkeer, binnen of buiten
- ✓ Gunstig verbruik: 9 m²/L per laag



Verpakkingen: 5 L & 2,5 L

Lichtgrijs
RAL 7035

Staalgrijs
RAL 7001

Wit
RAL 9010

Engels
rood

Veiligheidsgeel
RAL 1023

ColourShop[®]
ADVANCED COLOUR SERVICE BY RUST-OLEUM EUROPE

Volledig aankleurbaar in
hoog- en zijdeglans

*Als gevolg van druktechnische redenen kunnen kleuren een geringe afwijking vertonen ten opzichte van de oorspronkelijke standaardkleur.

KNOW-HOW TO PROTECT®

FLOORCOAT PU™ PRIMER

- ✓ Verbetert hechting op gladde vloeren
- ✓ Ideaal voor gevlinderd beton
- ✓ Alternatief voor etsen of stralen



UITSTEKENDE HECHTING ZONDER ETSEN

Uw Rust-Oleum® distributeur:



@RustOleumNL



/RustOleumEU



/RustOleumEU

RUST-OLEUM®-producten worden vervaardigd door Rust-Oleum Europa onder licentie van Rust-Oleum International, U.S.A.
RUST-OLEUM® is een gedeponeerd handelsmerk van Rust-Oleum Europa. © Copyright 2015 Rust-Oleum Europa.
De beelden getoond in deze catalogus kunnen afwijken van het werkelijke product.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Postbus 138, 4700 AC Roosendaal, Nederland
T: +31 (0)165 593 636 - info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum Europe

Kolenbergstraat 23, 3545 Zelem, België
T: +32 (0)13 460 200 F: +32 (0)13 460 201 - info@rust-oleum.eu