



3 FORCES

NETTOYANTS • HYDROFUGES • ANTI-GRAFFITIS



MATHYS® élabore depuis un peu plus de quatre décennies des solutions efficaces et contemporaines en matière de protection, de rénovation et de décoration de façades. La qualité hors paire des produits a permis à Mathys de se différencier de la concurrence et de se hisser au rang de référence incontournable dans le domaine de la décoration et de la protection des façades. Sur le marché de la décoration de façade, les produits Paracem® et Murfill® sont devenues des valeurs sûres.

Le nettoyage et la protection de façades visent en règle générale à accroître la longévité du bâtiment ou à en améliorer l'esthétique.

Pour étoffer notre gamme de systèmes de peintures pour façades, nous avons mis au point une gamme de produits professionnels spécialement conçus pour le nettoyage et la protection des façades.



L'assortiment se compose de **3 modules** qui se distinguent chacun par leurs excellents atouts. Avec le concours de notre gamme actuelle de produits, le potentiel respectif de ces « **3 Forces** » nous permet de proposer un ensemble complet de solutions conçues pour le nettoyage et la protection des façades et menuiseries extérieures.



Outre notre palette de peintures pour façades et pour bois, nous proposons aussi les modules suivants :



MODULE NETTOYANTS PAG. 4-9

Nettoyage et décapage des peintures



MODULE HYDROFUGES PAG. 10-17

Hydrofugation de façades



MODULE ANTI-GRAFFITIS PAG. 18-29

Protection durable contre les pollutions

NETTOYANTS






Produits de nettoyage général susceptibles d'être utilisés avant tous travaux de peinture

- Décapage des anciennes couches de peinture
- Dégraissage, nettoyage des surfaces à peindre
- Élimination des mousses*

(*Pour plus ample information, contactez la service technique de RO-M)

MATHYS



RAPID SUPER PLUS **DÉCAPANT ÉCOLOGIQUE À ACTION RAPIDE**

- Produit exempt de chlorure de méthylène
- Pâte présentant la consistance d'un gel
- Rapidité et efficacité remarquables
- Décapage de peintures de toute composition*
- Élimination des graffiti qui déparent nombre de supports non minéraux dépourvus de protection anti-graffiti
- Efficacité garantie comme décapant pour colles
- Produit respectueux de l'environnement et de son applicateur



* Efficace entre autres sur les résines alkydes, émulsions, vernis et revêtements à deux composants. L'efficacité et la durée d'application dépendent de la quantité utilisée de Rapid Super Plus ainsi que de l'âge et de l'épaisseur de la couche de peinture à décapier.



NETTOYANTS



MULTI CLEANER **NETTOYANT ET DÉGRAISSANT** **CONCENTRÉS UNIVERSELS**

- En phase aqueuse et inodore
- Superdégrossant
- Nettoyage de peintures intérieures et extérieures
- Élimination de la plupart des souillures sur tous les supports
- Dégraissage et traitement antistatique des supports avant peinture
- Produit favorisant l'absorption et l'adhérence des peintures appliquées ultérieurement
- Produit très concentré (dilution jusqu'à 1 %)
- Produit biodégradable, respectueux de l'environnement.
- Le substitut parfait de l'ammoniac.
- Durée de conservation illimitée



HYDROFUGES



Fait : L'humidité est à l'origine de 40 % des sinistres recensés dans le bâtiment.

La lutte contre l'humidité dans les façades constitue l'une des méthodes de protection les plus importantes. Les hydrofuges sont des produits imperméabilisants conçus pour imprégner les façades et, ce faisant, les protéger durablement contre l'eau et d'autres pollutions. Ces hydrofuges forment un film transparent sur la façade traitée. Par conséquent, son aspect extérieur ne subit aucune altération. Cette couche hydrofuge n'en est pas moins perméable à la vapeur. Outre la préservation à long terme des atteintes de l'humidité, les hydrofuges se caractérisent par une action algicide et anti-salissures. Ces hydrofuges s'appliquent sur des supports minéraux poreux tels que les maçonneries, pierres et tuiles non traitées, allées en briques et autres matériaux absorbants.

HYDROFUGES




SECCO SUPER **HYDROFUGE INCOLORE** **À BASE DE SOLVANT**

- Produit hydrofuge à base de solvants
- Produit à base de polysiloxanes
- Produit conçu pour l'hydrofugation de supports minéraux poreux : briques, béton, fibrociment, briques silico-calcaires, mortiers de jointoiement et béton aéré
- Produit applicable sur des joints « frais »
- Diminution des dégâts dus au gel, de l'érosion et prévention de la prolifération des mousses et des algues
- Pénétration en profondeur de la surface à traiter
- Produit hydrofuge mais perméable à la vapeur
- Produit incolore intégralement absorbé.



HYDROFUGES




SECCO HYDRO **HYDROFUGE INCOLORE** **EN PHASE AQUEUSE**

- Produit hydrofuge en phase aqueuse
- Produit à base d'une émulsion de siloxanes oligomères
- Produit conçu pour l'hydrofugation de supports minéraux poreux : briques, béton, fibrociment, briques silico-calcaires, mortiers de jointoiement et béton aéré
- Produit applicable sur nouvelles maçonneries
- Produit applicable sur des supports relativement humides et chauds
- Diminution des dégâts dus au gel, de l'érosion et prévention de la prolifération des mousses et des algues
- Produit écologique exempt de solvant
- Pénétration en profondeur de la surface à traiter
- Produit hydrofuge mais perméable à la vapeur
- Produit incolore intégralement absorbé.



HYDROFUGES





SECCO HYDRO CRÈME **HYDROFUGE EN PHASE AQUEUSE** **SOUS FORME DE CRÈME**

- Hydrofuge thixotrope en phase aqueuse
- Viscosité élevée
- Produit à base d'une émulsion de siloxanes
- Produit résistant à la pluie dès son application
- Produit conçu pour l'hydrofugation de supports minéraux poreux : briques, béton, fibrociment, briques silico-calcaires, mortiers de jointoiement et béton aéré
- Diminution des dégâts dus au gel, de l'érosion et prévention de la prolifération des mousses, algues
- Produit applicable sur nouvelles maçonneries ou des supports préalablement imprégnés
- Produit applicable sur des supports relativement humides et chauds
- Produit écologique exempt de solvant
- Capacité de pénétration très élevée
- Produit hydrofuge mais perméable à la vapeur
- Produit incolore intégralement absorbé.




ANTI-GRAFFITIS



Tout support est susceptible d'être altéré par des graffitis indésirables. Sur une façade non protégée, les pigments de la peinture pénètrent profondément dans les pores de la surface à traiter. Par ailleurs, une façade trop souvent nettoyée et non protégée d'anti-graffitis est dégradée irrémédiablement. Nos revêtements anti-graffiti se distinguent par leur action préventive contre l'application de graffiti. De plus, ils protègent la surface traitée contre la dégradation. Ils empêchent la pénétration des peintures et autres substances agressives. En conséquence, l'élimination des graffitis après leur application s'effectue sans difficulté.

ANTI-GRAFFITIS



SYSTÈMES PERMANENTS

Lors de l'élimination des graffitis, ces produits ne sont ni attaqués ni dissouts par les agents de nettoyage utilisés. Leur renouvellement ne s'impose qu'après leur nettoyage à maintes reprises avec un agent spécial de nettoyage de graffiti. Idéal pour les lieux régulièrement soumis à l'application de graffiti.

SYSTÈME TEMPORAIRE SACRIFICIEL

Ces systèmes disparaissent intégralement lors de l'élimination des graffiti. Il faut procéder à une nouvelle application de ces produits immédiatement après l'élimination des graffiti. Ces systèmes n'offrent donc qu'une protection temporaire. Avantage : propriétés écologiques du produit (cire naturelle) et de l'agent de nettoyage employé (eau très chaude).

Produit	Système	Support	Application	Nombre de couches	Nettoyage	Nombre de nettoyants
Pegagraff Wax	Temporaire	Supports minéraux poreux	Mathys Spray ou airless	2 couches	Eau très chaude ou nettoyeur à vapeur	1 nettoyage
Pegagraff Hydro	Permanent	Supports peints	Rouleau, brosse, airless	2 couches	Cleaner Pegagraff Hydro ou Pegagraff Cleaner NEW	Plusieurs nettoyages
Pegagraff Plus	Permanent	Supports minéraux poreux	Mathys Spray, rouleau, brosse, airless	2 couches	Pegagraff Cleaner NEW	Plusieurs nettoyages



ANTI-GRAFFITI




SYSTÈME SACRIFICIEL

PEGAGRAFF WAX **SYSTÈME SACRIFICIEL** **À BASE DE CIRE NATURELLE**

- Produit biodégradable, exempt de solvant
- Produit en phase aqueuse
- Produit pratiquement invisible
- Produit perméable à la vapeur d'eau et résistant aux UV
- Produit conçu pour les supports minéraux poreux tels que la pierre naturelle, la brique, la brique silico-calcaire, le béton, etc. (tous les supports résistants à un nettoyage à l'eau chaude – 70 °C)
- Élimination des graffiti à l'eau chaude (70 °C), au nettoyeur HP ou avec un nettoyant alcalin
- Il faut procéder à une nouvelle application de Pegagraff Wax après le nettoyage.



ANTI-GRAFFITIS



SYSTÈME PERMANENT

PEGAGRAFF HYDRO **SYSTÈME ANTI-GRAFFITI PERMANENT** **ET INCOLORE - 2 COMPOSANTS**

- Système permanent à deux composants
- Vernis à base d'acrylate de PU en phase aqueuse
- Produit incolore et brillant
- Produit résistant aux UV
- Produit résistant à l'usure et perméable à la vapeur d'eau
- Produit conçu pour les supports peints (acrylate - alkyde)
- Élimination des graffitis au moyen de l'agent Cleaner Pegagraff Hydro* ou Pegagraff Cleaner NEW



* jusqu'au fin du stock

ANTI-GRAFFITIS



SYSTÈME PERMANENT

PEGAGRAFF PLUS **SYSTÈMES ANTI-GRAFFITI PERMANENT** **INCOLORE ET HYDROFUGE REGROUPÉ EN UN**

- Système permanent à un composant
- Produit en phase aqueuse
- Produit conçu pour les supports minéraux poreux tels que la pierre naturelle, la brique, la brique silico-calcaire, le béton, etc.
- Produit non filmogène
- Produit pratiquement invisible
- Produit résistant aux UV
- Perméable à la vapeur d'eau
- Produit imperméable et hydrofuge : système idéal selon les architectes
- Élimination des graffitis au moyen de l'agent Pegagraff Cleaner



ANTI-GRAFFITIS



PEGAGRAFF CLEANER NEW **AGENT LIQUIDE D'ÉLIMINATION DES GRAFFITIS À EMPLOYER AVEC PEGAGRAFF PLUS**

- Produit conçu pour l'élimination des graffitis et dessins au marqueur indélébile sur la plupart des revêtements
- À usage intérieur et extérieur
- Évaporation lente, gage d'une action efficace sur les graffitis.



MATHYS SPRAY



MATHYS SPRAY
PULVÉRISATEUR MANUEL BASSE
PRESSION, IDÉAL POUR L'APPLICATION
DES PRODUITS SUIVANTS

- Multi Cleaner
- Secco Super
- Secco Hydro
- Pegagraff Wax
- Pegagraff Plus





RUST-OLEUM MATHYS

best solutions in paints & coatings

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif.
Ils n'engagent pas la responsabilité du fabricant
qui n'a aucun moyen de contrôle lors
de l'application des produits.