

FASSILUX AQUA XPE

FASSILUX AQUA XPE HET BESTE VAN TWEE WERELDEN




WATERGEDRAGEN KWALITEITSLAK

VOOR ALLE TOEPASSINGEN

BINNEN EN BUITEN

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



Watergedragen kwaliteitslak voor alle binnen- en buitentoepassingen

Fassilux laksystemen van Mathys behoren nog steeds tot één van de meest gewaardeerde door de professionele schilder. Niet voor niets dat we blijven vernieuwen om zo het Fassilux assortiment te laten uitgroeien tot dé referentie kwaliteitslakverf voor nieuwbouw en onderhoud.

Het beste van 2 werelden

De watergedragen grond- en lakverven Fassilux Aqua XPE (op basis van een polyurethaan/alkyd emulsie) verwerken in de praktijk net zo makkelijk als solventgedragen lakverven en hebben de voordelen van een watergedragen systeem. Fassilux Aqua XPE lakverven zijn makkelijk en snel verwerkbaar en hebben uitstekende vloeieigenschappen die zorgen voor strak en verzorgd schilderwerk.



Een gezonde en groene wereld...



Dat is ook de bekommernis van Mathys. Daarom besteedde we de voorbije jaren veel aandacht aan het ecologische aspect van onze verfproductie. Het jongste resultaat daarvan is de lancering van het Econature label, een nieuw en milieuvriendelijk assortiment oplossingen voor metaal, hout, vloeren, binnenmuren en plafonds. Al deze milieuvriendelijke producten zijn gemaakt op waterbasis met zo laag mogelijke VOC-waarden en zonder plasticiden. Dit maakt ze geurloos, veilig in gebruik en bovendien veilig voor het milieu. Fassilux Aqua XPE maakt deel uit van het Econature gamma.

Verf met een hart voor het milieu.

Uitbreiding van het gamma met een matte variant

Fassilux Aqua XPE Matt heeft dezelfde superieure eigenschappen als de andere uit het gamma. Deze matte variant voor binnentoe-passingen, is makkelijk en snel verwerkbaar, heeft uitstekende vloeieigenschappen en zorgt voor strak, verzorgd en duurzaam schilderwerk. Het decoratieve matte aspect van Fassilux Aqua XPE Matt neemt alle reflecties weg en geeft een onvergelijkbare schoonheid aan kleur.



Fassilux Aqua XPE Toepassingen & voordelen

- Makkelijke en snelle verwerking
- Voor gebruik zowel binnen als buiten (mat enkel voor binnen)
- Zeer goede dekking en hechting
- Snelle droging
- Duurzaam en krasvast
- Geurarm en veilig (minimaal VOS-gehalte)
- Egale en stabiele glans
- Elastisch
- Kleurvast
- Verkrijgbaar in zijdeglans, hoogglans en mat



Innovatie

In vergelijking met andere watergedragen lakverven presteert de Fassilux Aqua XPE op alle gebieden als een toplak.

Een toplak waarbij u – via de **ColourShop kleurmengmachine** – beschikt over een grenzeloze waaier van kleuren.

ColourShop®



Fassilux Aqua XPE

	Fassilux Aqua XPE			
	Fassiprim Aqua XPE	Fassilux Aqua XPE		
	Primer	Gloss	Satin	Matt
Omschrijving	Sneldrogende, vochtregulerende grondverf voor hout	Krasvaste lakverf voor hout en metaal	Krasvaste lakverf voor hout en metaal	Krasvaste lakverf voor hout en metaal
Op basis van	Watergedragen acrylaat dispersie	Watergedragen polyurethaan/alkydemulsie	Watergedragen polyurethaan/alkydemulsie	Watergedragen polyurethaan/alkydemulsie
Toepassing	Binnen en buiten	Binnen en buiten	Binnen en buiten	Binnen
Glansgraad	semi-mat	hoogglans	zijdeglans	mat
Rendement	ca. 10m ² /l	ca. 12m ² /l	ca. 12m ² /l	ca. 12m ² /l
Aanbevolen laagdikte	± 40 micron (droge film)	± 30 micron (droge film)	± 30 micron (droge film)	± 30 micron (droge film)
VOS-gehalte (max.)	17g/l	23g/l	22g/l	30g/l
Stofdroog na*	ca. 1 uur	ca. 3 uur	ca. 3 uur	ca. 3 uur
Overschilderbaar na*	ca. 3 uur	ca. 24 uur	ca. 24 uur	ca. 24 uur
Kleuren	wit + kleuren via ColourShop	wit + kleuren via ColourShop	wit + kleuren via ColourShop	wit + kleuren via ColourShop
Verpakking	1 - 2,5L	1 - 2,5L	1 - 2,5L	1 - 2,5L

*bij 20°C/50% r.v.

Uw distributeur:

MBROFAQXPE.NL - 05:10

Deze richtlijnen worden verstrekt ter informatie. Aangezien de fabrikant geen controle kan uitoefenen op de juiste toepassing van de producten kan hij hiervoor geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Voor aanvullende productinformatie verwijzen wij naar het desbetreffende productdatablad (www.ro-m.com).

RUST-OLEUM MATHYS

best solutions in paints & coatings

An **RPM** Company

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Postbus 138
4700 AC Roosendaal
Nederland
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 6, Spitfire Close
Coventry Business Park
Coventry, CV5 6UR
United Kingdom
T: +44 (0) 2476 717 329
F: +44 (0) 2476 718 930
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S.

11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T: +33 (0) 130 40 00 44
F: +33 (0) 130 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
België/Belgique
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com